

Vegetationstabelle IX: Agropyretalia-Fragmentgesellschaften der Gras- und Krautraine

24	Ausbildung mit <i>Galium verum</i>
25	Ausbildung mit <i>Poa trivialis</i>
25a	Trennartenlose Variante
25b	Variante von <i>Lysimachia nummularia</i>

Gesellschafts-Nr.	24	25						
		a						b
Laufende Nr.	87	88	89	90	91	92	93	94
Feld-Nr.	104/1	112/1	608/1	201/1	205/1	207/2	409/1	Sb11
Höhe über NN (m)	225	250	210	195	195	180	310	250
Exposition	S	S	N	NW	NW	NW	NE	S
Inklination (°)	4	18	22	2	2	29	24	10
Größe der Aufnahme­fläche (m²)	20	10,9	16,2	11,4	9	14	24	12
Bestandeshöhe (cm)	100	90	120	170	130	80	125	130
Deckung der Krautschicht (%)	97	80	90	98	100	70	95	92
Deckung der Moosschicht (%)	-	3	20	-	-	-	15	3
mF (qualitativ)	4,6	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,1	5,8
mR (qualitativ)	5,9	6,0	5,9	6,3	6,2	6,5	5,6	5,9
mN (qualitativ)	4,4	5,8	5,2	6,1	5,8	7,5	5,4	5,9
Evenness	0,66	0,74	0,66	0,82	0,76	0,05	0,84	0,85
Gesamtartenzahl Krautschicht	19	25	24	26	28	5	35	44
Anzahl bemerkenswerter Arten	-	-	3	1	4	-	2	-

Stet.

[illegible]