

Vegetationstabelle XI: Lieschgras-Platthalmrispengras-Rasen der Gras- und Krautraine

Phleum-bertolonii-Poa-compressa-Gesellschaft

- 28 Ausbildung mit Sanguisorba minor
- 28a Variante von Leucanthemum ircutianum
- 28b Trennartenlose Variante
- 28c Variante von Polygonum aviculare, Subvariante von Anagallis arvensis und Gnaphalium uliginosum

- 29 Ausbildung mit Poa pratensis, Variante von Polygonum aviculare

Gesellschafts-Nr.			28					29		
			a		b	c				
			Laufende Nr.	104	105	106	107	108	109	
			Feld-Nr.	Sk01	Sk07	Sk09	Sk02	Sk11	Sb18	
			Höhe über NN (m)	300	300	300	300	290	245	
			Exposition	W	SSE	S	W	S	SW	
			Inklination (°)	11	5	5	5	15	5	
			Größe der Aufnahmefläche (m²)	28,8	9,6	7,2	16	5,7	19,6	
			Bestandeshöhe (cm)	95	110	70	120	70	30	
			Deckung der Krautschicht (%)	45	90	40	80	25	40	
			Deckung der Moosschicht (%)	40	20	70	< 1	35	40	
			mF (qualitativ)	4,1	4,1	4,3	4,1	4,5	4,7	
			mR (qualitativ)	6,8	5,9	6,4	6,8	5,8	6,8	
			mN (qualitativ)	4,3	4,0	4,5	4,4	4,9	5,5	
			Evenness	0,80	0,82	0,64	0,78	0,81	0,65	
			Gesamtartenzahl Krautschicht	43	46	31	33	52	29	
			Anzahl bemerkenswerter Arten	6	6	3	3	7	3	
								</		