

**Vegetationstabelle XVIII: Ampferknöterich-Gesellschaft der Gras- und Krautraine**

**44 Persicaria-lapathifolia-Gesellschaft**

Gesellschafts-Nr.

44

Laufende Nr.	153	154
Feld-Nr.	Sg03	Sg04
Höhe über NN (m)	225	230
Exposition	SSE	SSE
Inklination (°)	27	33
Größe der Aufnahmefläche (m²)	1,8	2,6
Bestandeshöhe (cm)	115	120
Deckung der Krautschicht (%)	80	95
Deckung der Mooschicht (%)	1	-
mF (qualitativ)	5,3	5,3
mR (qualitativ)	5,7	5,4
mN (qualitativ)	5,8	5,8
Evenness	0,66	0,52
Gesamtartenzahl Krautschicht	25	24
Anzahl bemerkenswerter Arten	2	2

Stet.

Char.  
K O V

17	A		DG Persicaria-lapathifolia-Gesellschaft: Persicaria lapathifolia subsp. mesomorpha	3	4	2
17	A		O Polygono-Chenopodietalia: Persicaria maculosa	+	+	2
17	A		Stellaria media agg.	+	+	2
17			K Chenopodietea: Tripleurospermum perforatum	2a	+	2
17			Chenopodium album	1	1	2
17	B	1	Lolium multiflorum	.	+	1
16	A	1	K Secalinetea: Apera spica-venti	1	1	2
16	A		Fallopia convolvulus	+	1	2
16	A		Viola arvensis	1	+	2
16	A	1	<b>Matricaria recutita</b>	+	r	2
16	A	1	<b>Scleranthus annuus s. str.</b>	.	r	1
-			Sonstige Begleiter: Galeopsis bifida	2b	3	2
30	B		Achillea millefolium	2a	1	2
-			Rumex acetosella s. l.	1	2a	2
30	B	1	Arrhenatherum elatius	1	1	2
30			Agrostis gigantea	1	+	2
20	A		Elymus repens s. str.	+	1	2
18	A		Persicaria hydropiper	+	+	2
-			Polygonum aviculare agg.	+	+	2
-			Holcus mollis	+	(r)	2
KA			Pisum sativum subsp. sativum	r	r t	2
30	B	1	Galium album	+	.	1
-			Poa trivialis s. str.	+	.	1
30			Trifolium repens	+	.	1
-			Vicia angustifolia	+	.	1
30	B		Agrostis capillaris	.	+	1
40	A		<b>Campanula rapunculus</b>	r	.	1
40			Hypericum perforatum	r	.	1
20	A	1	Convolvulus arvensis	.	r	1
20	A		Equisetum arvense	.	r	1